




PIEDINI REGOLABILI

PIEDINI REGOLABILI

Regolabili in FE con base in plastica con gambo e ghiera in FE
zincocromati o ottonati tutti con filetto MA

Adjustable feet with plastic base and zinc-plated screw


Ø A	B	C	D
Ø A	B	C	D
20	M6	13	7



Regolabili in FE con base in plastica con gambo e ghiera in FE
zincocromati o ottonati tutti con filetto MA

Adjustable feet with plastic base and zinc-plated screw


Ø A	B	C	D
Ø A	B	C	D
25	M8	20	10.0
30	M8	20	11.5
35	M8	20	12.0
40	M8	25	13.5



Regolabili in FE con base in plastica con gambo e ghiera in FE
zincocromati o ottonati tutti con filetto MA

Adjustable feet with plastic base and zinc-plated screw


Ø A	B	C	D
Ø A	B	C	D
25	M10	20	10.0
30	M10	20	11.5
35	M10	20	12.0
40	M10	25	13.5
50	M10	30	15.5



Regolabili in FE con base in plastica con gambo e ghiera in FE
zincocromati o ottonati tutti con filetto MA

Adjustable feet with plastic base and zinc-plated screw


Ø A	B	C	D
Ø A	B	C	D
50	M12	35	15,5



PIEDINI REGOLABILI


Regolabili in FE con base ricoperta in PE
FE adjustable feet with base covered with PE

Ø A	B	C	D
20	M6	20	6.5
28	M8	22	8
32	M10	25	9.5




Regolabili con base in PE nero e gambo in FE zincocromato
Adjustable feet with black PE base and zinc-plated screw

Ø A	B	C	D
30	M8	20	11.5
40	M8	25	14.5
30	M10	20	11.5
40	M10	25	14.5
50	M10	35	17.0
50	M12	35	17.0
60	M12	37	17.0
60	M10	37	17.0




Regolabili cilindrici con base in PE nero e gambo in FE zincocromato
Adjustable cylindrical feet with black PE base and zinc-plated screw

Ø A	B	C	D
23	M8	20	12
23	M10	20	12



Piede regolabile stampato in PA
PA adjustable feet


Ø A	B	C	D	D
30	M10	20	5	10



PIEDINI REGOLABILI



Piede regolabile piatto
Adjustable flat feet

Ø A	B	C	D
40	M8	20	10
40	M10	20	10




Piedino per gambe scrivania
Flat feet desk's legs

A	B	C	D
60	M8	35	7
60	M10	35	7
80	M8	20	14
80	M10	20	14
100	M8	20	18
100	M8	25	18
100	M10	20	18
100	M10	25	18




Regolabile in PE con pattino e ghiera in FE gambo cromato
PE adjustable feet with metal covered plastic base

Ø A	B	C	D
30	M8	25	16
30	M10	25	16



Regolabile con pattino in acciaio
Adjustable feet with steel skid


Ø A	B	C	D
30	M8	25	12.5
30	M10	25	12.5
40	M8	25	13.0
40	M10	25	13.0



PIEDINI REGOLABILI


Piede regolabile con vite girevole a testa esagonale mm.17 e gambo
FE zincocromato
Adjustable feet

Ø A	B	C	D	E
40	M10	40	11.5	6.5
40	M10	40	11.5	6.5
40	M10	60	11.5	6.5
40	M10	60	11.5	6.5
50	M10	40	13.5	6.5
50	M10	40	13.5	6.5
50	M10	60	13.5	6.5
50	M10	60	13.5	6.5




Piede regolabile con esagono e vite girevole
Adjustable feet with tilt screw

Ø A	B	C	D	E
40	M10	25	11.5	6
40	M10	25	11.5	6
50	M10	30	13.0	6
50	M10	30	13.0	6
50	M12	35	13.0	6
50	M12	35	13.0	6



Piede regolabile in PE nero con base esagonale e gambo in FE
zincocromato
Adjustable black PE feet with exagonal base and zinc-plated bolt

A	B	C	D
25	M8	25	8
25	M10	25	8
25	M8	35	8
25	M10	35	8




PIEDINI SNODATI - ORIENTABILI

Con base piana rigata in PE ghiera in FE cromato e gambo in FE zincocromato

Adjustable tilt glides with zinc-plated thread


Ø A	B	C	D	E
25	M8	10	6	11



Con base piana rigata

With plane striped base


Ø A	B	C	D	E
30	M8	10	6	13



Con base piana rigata

With plane striped base


Ø A	B	C	D	E
30	M10	12	6	13



Con base bombata liscia in PE

With smooth bow-fronted plane PE base


Ø A	B	C	D	E
25	M8	10	6	12



PIEDINI SNODATI - ORIENTABILI


Con base bombata ricoperta in FE cromato
With bow fronted and chromed iron base

Ø A	B	C	D	E
25	M8	10	6	13




Piedi snodati con esagono 10
Tilt glides with exagon 10mm.

Ø A	B	C	D	E
35	M10	10	5	12
35	M10	20	5	12
35	M10	30	5	12




Piedi snodati con esagono 10
Tilt glides with exagon 10mm.

Ø A	B	C	D	E
50	M10	10	5	16
50	M10	20	5	16
50	M10	30	5	16



Piede con base piana in PP nero e gambo in FE zincocromato
Feet with plane black PP base

Ø A	B	C	D	E
26	M8	10	6	11,5





Giesse Ferramenta Srl
Via Paolo Sarpi, 33
20851 - Lissone (MB)
Tel.– Fax 039 2459560
www.giesseferramenta.com
Email: info@giesseferramenta.com